

HEBESCHIEBE SİSTEMLERİ

Daha Geniş Aç, Daha Ferah Yaşa

Hebeschiebe sistemleri, büyük cam panellerin kolayca kaldırılarak yana kaydırılmasını sağlayan, modern ve fonksiyonel sürme kapı sistemleridir. Isı ve ses yalıtımı yüksek, estetik görünümüyle iç ve dış mekânlarda ferahlık ve şıklık sunar.



Yüksek Kalite, Güvenilir Hizmet

YÜKSEK YAPI

Hebeschiebe Sistemleri

1. Geniş Açılım İmkânı

Büyük cam paneller sayesinde manzarayı kesintisiz izleme ve maksimum açıklık sağlar. Geniş açıklıklarda dahi kolaylıkla uygulanabilir.

2. Yüksek Isı ve Ses Yalıtımı

Özel contalama ve kaliteli profil yapısı sayesinde ısı kaybını ve dış gürültüyü minimuma indirir.

3. Kolay ve Hafif Kullanım

Kaldır-sür mekanizması sayesinde büyük cam paneller bile zahmetsizce hareket ettirilebilir.

4. Modern ve Şık Tasarım

İnce profilli yapısı ve cam genişliğiyle estetik bir görünüm sunar, mekânlara değer katar.

5. Dayanıklı ve Uzun Ömürlü

Kaliteli malzeme ve güçlü mekanizma yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlar.

6. Engelli ve Çocuk Dostu


Eşik seviyesinin alçak olması sayesinde engelsiz geçiş sunar; güvenli kullanım sağlar.

7. Doğal Işık ve Ferahlık

Geniş cam yüzeyler sayesinde mekânlara bol doğal ışık alır, ferah bir atmosfer oluşturur.

8. Güvenlikli Kilit Sistemleri

Çok noktalı kilitleme seçenekleriyle hırsızlığa karşı yüksek güvenlik sağlar.



İhtiyacınıza en uygun, güvenli
Hebeschiebe sistemleri için
profesyonel çözümler sunuyoruz!



HEBESCHIEBE SİSTEMLERİ

Hebeschiebe sistemleri, sunduğu estetik ve fonksiyonel avantajların tam anlamıyla hissedilebilmesi için mutlaka yüksek yapı kalitesiyle uygulanmalıdır. Bu sistemler; büyük cam paneller, hassas hareket mekanizmaları ve yalıtım detaylarıyla çalıştığı için, kullanılacak profil, aksesuar ve montaj işçiliğinin en üst düzeyde olması büyük önem taşır.

Siz de yaşam alanlarınıza değer katmak için bizimle iletişime geçin.

Firmamız, mekana özel tasarım, profesyonel ölçü alımı, dayanıklı malzeme üretimi, hızlı montaj ile eksiksiz hizmet sağlamaktadır.



Hebeschiebe Sistemleri

Yalıtımlı Sürme Sistemi, Kaldır Sür ve Basit Sürme yapılabilen yalıtımlı sürme sistemidir. Monoraylı, 2li ve 3 raylı kasa seçenekleri mevcuttur. Sistemde mevcut olan geçiş profilleri ile doğrama sistemi ile entegre olabilen çözümler sağlar. Takviyeli kanat profilleri ile yüksek statik gerekliliklere uygundur. Sistemde sineklik ve pervaz profilleri mevcuttur. Hava,su ve rüzgar dayanımı akredite test raporları ile belgelenmiş yüksek performanslı sürme sistemidir.



HEBESCHIEBE SÜRME SİSTEMLERİ



Hebeschiebe →
Bir Sabit İki Açılır Kanat



Hebeschiebe →
Bir Sabit Bir Açılır Kanat



Hebeschiebe →
İki Açılır Bir Sabit Kanat



Hebeschiebe →
Dört Kanat Açılır

Hebeschiebe (Kaldır Sür) Sistemleri

Teknik Bilgiler



Özellik	Açıklama	Kullanım Seçenekleri	Kapı ve Pencere
Kasa Derinliği	Min.116,4 mm – Max.188,8 mm	Kaldır Sür	**
Kanat Derinliği	Min. 52,1- Max. 112,1 mm	Basit Sürme	**
Profil Kalınlığı	1,6 / 1,8 / 2 mm	45° Kanat Birleşimi	**
Max. Cam Kalınlığı	35 mm	Cam Çıtalı Kanat	**
Isı Bariyeri	14,8 mm	Mono Raylı Kasa	**
		3 Raylı Kasa	**
		Sineklik	**
		Sabit Kasa	**

Performans Değerleri

Hava Geçirgenliği			
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)



Su Sızdırmazlığı - EN 12208								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)
E1200 (1200 Pa)								

Rüzgar Yüküne Dayanım - EN 12210					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)

Sehim Kriteri - EN 12210		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Sistem Ses Yalıtım - 10140 - 2	
	30 dB

Sistem Uw Değeri - EN 10077 - 2	
	2,16-2,41 W/m2 K



Hebeschiebe Mekanizma

Hebeschiebe mekanizması, özellikle büyük ve ağır sürgülü kapı ile pencere sistemlerinde kullanılan, kanadı açmadan önce yukarı kaldırarak raydan kurtaran ve bu sayede kolay, sessiz ve konforlu bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan gelişmiş bir sistemdir. Kapanma sırasında kanat tekrar aşağı inerek mükemmel sızdırmazlık sağlar; bu da ısı, ses ve su yalıtımını üst seviyeye çıkarır.



HEBESCHIEBE MAKANİZMA



Hebeschiebe →
Kaldır Sür Sistemleri



Hebeschiebe →
Kaldır Sür Sistemleri



Hebeschiebe →
Kaldır Sür Sistemleri






Hebeschiebe →
Kaldır Sür Sistemleri

Hebeschiebe (Kaldır Sür) Sistemleri

Teknik Bilgiler



Özellikler

 Taşıma Kapasitesi 300 ~ 400 kg	 Yapılabilir Yükseklik min. 750 ~ max. 3200 (ek uzatma 3200 mm + 500 mm)	 Yapılabilir Genişlik Min 700 mm - Max 3300 mm	 Kilit Mesafesi 37,5 mm
 Uyumluluk Hebeschiebe Sistemlerimiz ile uyumludur. Holdline kol ailesi ile kullanılabilir.	 Montaj Kolaylığı Hızlı ve zahmetsizce monte edilir, zaman ve emek tasarrufu sunar.	 Sertifikasyon TS 13126-08 Sertifikasyonu	

Açılım Tipleri


X	↩	↪	↩	X	↪	↩	X	↪	↩	↪	↩
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hebeschiebe (Kaldır Sür) Mekanizma Seti



Kaldır-Sür Araba Seti

300 Kg'a kadar taşıma kapasitesiyle, kanatların hareket ettirilmesinde kullanıcılar üstün konfor sağlar.



Kaldır-Sür Ek Araba Seti

Geniş ve ağır kanatlarda 400 kg'a kadar ekstra taşıma kapasitesi sunarken, kullanım rahatlığından ödün vermeden çalışır.



Kilit Karşılığı

Zamak alaşımdan üretilen kilit karşılığı, üstün güvenlik ve uzun ömürlü performans gösterir



İspanyolet

Tek parça 3200 mm uzunluktaki ispanyolet ile ekstra kilitleme olmadan yüksek açıklıklarda uygulamaya izin verir; 37,5 mm kilit mesafesi ile sistem uygunluğu sunar.



Kol

Barel delikli/deliksiz, dışta havuz kol opsiyonları ile ürün yelpazesinde çeşitlilik sağlarken, uç kısmındaki kavisli tasarım sayesinde güvenlik temin eder.



Yüksek Yapı Güvenli ve Modern Yapı Sistemleri olarak, 1999 yılından bu yana ev ve iş yerlerinizi modernleştirmek ve en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Cam, pencere, alüminyum ve otomatik tavan sistemleri alanlarında uzmanlaşan firmamız, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

HEBESCHIEBE SİSTEMLERİ

İletişim Bilgileri



MERKEZ

Seyyid Ömer, Köprülüzade Sk.
No:1/B, Fatih / İstanbul



İMALAT

Sultan Murat Mh. Çizmeci Sk.
No:64 B Sefaköy / İstanbul



0 212 529 38 80
0 544 154 1 444



www.yuksekyapi.com
info@yuksekyapi.com