



YÜKSEK YAPI
Güvenli ve Modern Yapı Sistemleri

SİNEKLİK SİSTEMLERİ

SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Temiz Hava, Kesintisiz Konfor

Sineklik sistemleri, pencerelere ve kapılara monte edilerek sinek, böcek ve haşerelerin içeri girmesini engellerken temiz hava akışını sağlar. Konforlu, dayanıklı ve kullanımı pratiktir.



Yüksek Kalite, Güvenilir Hizmet



YÜKSEK YAPI

Sineklik Sistemleri

1. Böcek ve Haşere Koruması

Sinek, sivrisinek, arı ve diğer haşerelerin yaşam alanlarına girmesini engeller, hijyenik ve sağlıklı bir ortam sağlar.

2. Hava Sirkülasyonu Sağlama

Pencereleri veya kapıları açık tutarken temiz hava akışını kesintisiz devam ettirir, ferah bir ortam sunar.

3. Farklı Model Seçenekleri

Menteşeli, plise (pileli), sürme ve manyetik gibi çeşitli sineklik modelleriyle her ihtiyaca uygun çözüm sunar.

4. Dayanıklı ve Kaliteli Malzeme

Alüminyum çerçeve, fiberglas veya polyester tül gibi uzun ömürlü ve hava koşullarına dayanıklı malzemeler kullanılır.

5. Kolay Kullanım ve Montaj

Pratik açılıp kapanma mekanizması sayesinde kullanıcı dostudur ve kolayca monte edilip sökülebilir.

6. Estetik ve Şık Tasarım

Modern ve ince çerçeve yapısı sayesinde pencere ve kapılarla uyum sağlar, mekanların estetiğini bozmadan koruma sunar.

7. Kişiyeye Özel Üretim

Her türlü pencere, kapı ve balkon ölçüsüne uygun olarak özel üretim yapılır ve müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanır.

8. Bakım Kolaylığı

Kolay temizlenebilir tül yapısı ve paslanmaz malzemesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı sunar.



İhtiyacınıza en uygun, güvenli
sineklik sistemleri için
profesyonel çözümler sunuyoruz!



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Estetik, konfor ve dayanıklılığı bir araya getirerek uzmanlıkla tasarlanmış sineklik sistemleri inşa ediyoruz. Modern tasarımlar, kaliteli malzemeler ve yenilikçi çözümlerle her mevsim kullanıma uygun, rahat ve korunaklı yaşam alanları oluşturuyoruz.

Her projeyi müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına özel olarak tasarlıyor, işlevselliği ve şıklığı ön planda tutarak mekanlarınıza değer katıyoruz. Profesyonel ekibimizle güvenilir, uzun ömürlü ve kaliteli sineklik sistemleri sunuyoruz.



Dışarı Açılır Menteşeli Sineklik

Dışarı açılır menteşeli sineklik, pencere ve kapılara monte edilen, menteşe sistemiyle dışa doğru açılan bir sineklik modelidir. Haşere ve böcek girişini engellerken temiz hava sirkülasyonunu sağlar. Dayanıklı alüminyum çerçeve ve kaliteli tül malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Kolay açılıp kapanma özelliğiyle pratik kullanım sunar ve özel ölçülere göre üretilebilir.



DIŞARI AÇILIR MENTEŞELİ SİNEKLİK

Sağlam ve Dayanıklı Malzeme

- Alüminyum çerçeve yapısı sayesinde paslanmaya ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Fiberglas veya polyester tül kullanılarak yıpranmaya karşı uzun ömürlü bir çözüm sunar.
- Dış hava koşullarına (güneş, yağmur, rüzgar) karşı yüksek direnç gösterir

Sineklik Tül Seçenekleri

- **Fiberglas Tül:** Standart sineklik tülü olup ince dokusu sayesinde hava akışını kesmeden böcek ve haşereleri engeller.
- **Polyester Tül:** Ekonomik ve dayanıklı bir seçenektir, temel koruma sağlar.
- **Pet Tül:** Özellikle kedilerin sineklik tülünü yırtmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- **Süper Çelik Tül:** Kedi ve köpeklerin tülü yırtmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş metal dokulu özel bir tül türüdür.
- **Alüminyum Tül:** Metal yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sağlar. Yangına karşı dirençlidir.

Özel Ölçü ve Estetik Tasarım

- Her pencere ve kapiya özel ölçülerde üretilebilir, tam uyum sağlar.
- İnce ve şık çerçeve tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunar.
- Yaşam alanlarını böcek ve haşerelerden korurken temiz hava akışını engellemez.

Dışarı Açılır Menteşeli Sineklik

Teknik Bilgiler



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Ücretsiz Keşif

Eviniz veya iş yeriniz için en uygun çözümleri sunuyoruz. Dayanıklı ve estetik **sineklik** sistemleri için Ücretsiz keşif randevunuzu hemen alın!



Özellik	Açıklama
Kullanım Alanı	Pencere ve kapılarda uygulanabilir
Çerçeve Malzemesi	Alüminyum (paslanmaz, dayanıklı yapı)
Renk Seçenekleri	Beyaz, Antrasit Gri, Siyah (İsteğe göre özel renkler)
Açılma Yönü	Dışa doğru menteşeli açılım
Montaj Şekli	Duvara veya doğrama üzerine montaj
Profil Kalınlığı	1.2 mm - 1.5 mm (isteğe bağlı)
Dayanıklılık	UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı
Bakım ve Temizlik	Kolay temizlenir, bakım gerektirmez
Ölçü Seçenekleri	Özel ölçülere göre üretim yapılabilir
Kilit Sistemi	Mıknatıslı veya mekanik kilit seçeneği
Ortalama Kullanım Ömrü	10+ yıl (Garanti Değildir . Doğru kullanım ve bakım ile)

İçeri Açılır Menteşeli Sineklik

Kapı ve pencere sistemlerine uyumlu olarak tasarlanan içeri açılır menteşeli sineklik, pratik kullanımıyla öne çıkar. Dayanıklı alüminyum çerçevesi ve ince teli sayesinde böcek ve haşerelere karşı etkili koruma sağlar. Kolay açılıp kapanma özelliğiyle havalandırmayı engellemeden iç mekanlarda konfor sunar.



İÇERİ AÇILIR MENTEŞELİ SİNEKLİK

Sağlam ve Dayanıklı Malzeme

- Alüminyum çerçeve yapısı sayesinde paslanmaya ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Fiberglas veya polyester tül kullanılarak yıpranmaya karşı uzun ömürlü bir çözüm sunar.
- Dış hava koşullarına (güneş, yağmur, rüzgar) karşı yüksek direnç gösterir

Sineklik Tül Seçenekleri

- **Fiberglas Tül:** Standart sineklik tülü olup ince dokusu sayesinde hava akışını kesmeden böcek ve haşereleri engeller.
- **Polyester Tül:** Ekonomik ve dayanıklı bir seçenektir, temel koruma sağlar.
- **Pet Tül:** Özellikle kedilerin sineklik tülünü yırtmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- **Süper Çelik Tül:** Kedi ve köpeklerin tülü yırtmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş metal dokulu özel bir tül türüdür.
- **Alüminyum Tül:** Metal yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sağlar. Yangına karşı dirençlidir.

Özel Ölçü ve Estetik Tasarım

- Her pencere ve kapiya özel ölçülerde üretilebilir, tam uyum sağlar.
- İnce ve şık çerçeve tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunar.
- Yaşam alanlarını böcek ve haşerelerden korurken temiz hava akışını engellemez.

İçeri Açılır Menteşeli Sineklik Teknik Bilgiler



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Ücretsiz Keşif

Eviniz veya iş yeriniz için en uygun çözümleri sunuyoruz.
Dayanıklı ve estetik **sineklik** sistemleri için
Ücretsiz keşif randevunuzu hemen alın!




Özellik	Açıklama
Kullanım Alanı	Pencere ve kapılarda uygulanabilir
Çerçeve Malzemesi	Alüminyum (paslanmaz, dayanıklı yapı)
Renk Seçenekleri	Beyaz, Antrasit Gri, Siyah (İsteğe göre özel renkler)
Açılma Yönü	İçe doğru menteşeli açılım
Montaj Şekli	Duvara veya doğrama üzerine montaj
Profil Kalınlığı	1.2 mm - 1.5 mm (isteğe bağlı)
Dayanıklılık	UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı
Bakım ve Temizlik	Kolay temizlenir, bakım gerektirmez
Ölçü Seçenekleri	Özel ölçülere göre üretim yapılabilir
Kilit Sistemi	Mıknatıslı veya mekanik kilit seçeneği
Ortalama Kullanım Ömrü	10+ yıl (Garanti Değildir . Doğru kullanım ve bakım ile)

Plise Sineklik

(Akordeon Katlanır)

Akordeon şeklinde katlanabilen plise sineklik, kapı ve pencerelere uyumlu, pratik ve estetik bir sineklik sistemidir. Dayanıklı yapısı sayesinde böcek ve haşerelere karşı etkili koruma sağlar, kullanılmadığında katlanarak yer kaplamaz.



AKORDEON PLİSE SİNEKLİK

Plise Sineklik Genel Özellikleri

- **Katlanabilir Tasarım:** Akordeon şeklinde katlanabilen yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar ve kullanımı kolaydır.
- **Kolay Kullanım:** Tek hareketle açılıp kapanabilir, istenilen konumda durabilir.
- **Hava Sirkülasyonu:** Havanın geçişini engellemeden böcek ve haşerelere karşı koruma sağlar.

Sineklik Tül Seçenekleri

- **Fiberglas Tül:** Standart sineklik tülü olup ince dokusu sayesinde hava akışını kesmeden böcek ve haşereleri engeller.
- **Polyester Tül:** Ekonomik ve dayanıklı bir seçenektir, temel koruma sağlar.
- **Pet Tül:** Özellikle kedilerin sineklik tülünü yırtmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- **Süper Çelik Tül:** Kedi ve köpeklerin tülü yırtmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş metal dokulu özel bir tül türüdür.
- **Alüminyum Tül:** Metal yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sağlar. Yangına karşı dirençlidir.

Özel Ölçü ve Estetik Tasarım

- Her pencere ve kapıya özel ölçülerde üretilebilir, tam uyum sağlar.
- İnce ve şık çerçeve tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunar.
- Yaşam alanlarını böcek ve haşerelerden korurken temiz hava akışını engellemez.

Plise Sineklik (Akordeon Katlanır)


Teknik Bilgiler



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Ücretsiz Keşif

Eviniz veya iş yeriniz için en uygun çözümleri sunuyoruz. Dayanıklı ve estetik **sineklik** sistemleri için Ücretsiz keşif randevunuzu hemen alın!



Özellik	Açıklama
Kullanım Alanı	Pencere ve kapılarda uygulanabilir
Çerçeve Malzemesi	Alüminyum (paslanmaz, dayanıklı yapı)
Açılma/Kapanma Sistemi	Akordeon (katlanabilir) yapıya sahip, yatay veya dikey hareketli
Montaj Alanı	Kapı, pencere, sürgülü sistemler ve geniş açıklıklar
Kullanım Kolaylığı	Tek hareketle açılıp kapanabilen, istenilen konumda durabilen sistem
Alan Tasarrufu	Katlanabilir yapısı sayesinde kullanılmadığında yer kaplamaz
Dayanıklılık	Güneş, rüzgar, yağmur gibi dış etkenlere karşı yüksek direnç
Bakım ve Temizlik	Kolay temizlenir, bakım gerektirmez
Ölçü Seçenekleri	Özel ölçülere göre üretim yapılabilir
Kilit Sistemi	Mıknatıslı veya mekanik kilit seçeneği
Ortalama Kullanım Ömrü	10+ yıl (Garanti Değildir . Doğru kullanım ve bakım ile)

Duble Pileli Sineklik

(Akordeon Katlanır)

Duble pileli sineklik, çift taraflı akordeon şeklinde katlanabilen, geniş açıklıklara uygun modern bir sineklik sistemidir. Her iki yönde hareket edebilen yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar. Dayanıklı alüminyum çerçeve ve UV ışınlarına dirençli tülüyle böcek ve haşerelere karşı etkili koruma sunar. Özellikle büyük kapı ve pencerelerde yer tasarrufu ve estetik bir çözüm sağlar.



DUBLE PİLELİ SİNEKLİK

Duble Pileli Sineklik Genel Özellikleri

- **Çift Yönlü Kullanım:** Her iki tarafa da açılabilen ve ortada birleşen akordeon (pileli) sistem.
- **Geniş Alan Uygulaması:** Büyük kapı ve pencere açıklıklarına uygun tasarım.
- **Hava Sirkülasyonu:** Havanın geçişini engellemeden iç ve dış mekânlarda görüş sağlar.

Sineklik Tül Seçenekleri

- **Fiberglas Tül:** Standart sineklik tülü olup ince dokusu sayesinde hava akışını kesmeden böcek ve haşereleri engeller.
- **Polyester Tül:** Ekonomik ve dayanıklı bir seçenektir, temel koruma sağlar.
- **Pet Tül:** Özellikle kedilerin sineklik tülünü yırtmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- **Süper Çelik Tül:** Kedi ve köpeklerin tülü yırtmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş metal dokulu özel bir tül türüdür.
- **Alüminyum Tül:** Metal yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sağlar. Yangına karşı dirençlidir.

Özel Ölçü ve Estetik Tasarım

- Her pencere ve kapıya özel ölçülerde üretilebilir, tam uyum sağlar.
- İnce ve şık çerçeve tasarımı sayesinde estetik bir görünüm sunar.
- Yaşam alanlarını böcek ve haşerelerden korurken temiz hava akışını engellemez.

Duble Pileli Sineklik Teknik Bilgiler



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Ücretsiz Keşif

Eviniz veya iş yeriniz için en uygun çözümleri sunuyoruz.
Dayanıklı ve estetik **sineklik** sistemleri için
Ücretsiz keşif randevunuzu hemen alın!



Özellik	Açıklama
Kullanım Alanı	Büyük kapı ve pencere açıklıklarına uygun tasarım.
Çerçeve Malzemesi	Paslanmaya ve dış etkenlere dayanıklı alüminyum profil
Açılma/Kapanma Sistemi	Çift yönlü hareket edebilen, ortada birleşen akordeon yapısı
Montaj Alanı	Geniş kapılar, sürgülü sistemler ve büyük açıklıklar
Kullanım Kolaylığı	Çift yönlü açılabilen, istenilen konumda durabilen sistem
Alan Tasarrufu	Katlanabilir yapısı sayesinde kullanılmadığında yer kaplamaz
Dayanıklılık	Güneş, rüzgar, yağmur gibi dış etkenlere karşı yüksek direnç
Bakım ve Temizlik	Kolay temizlenir, bakım gerektirmez
Ölçü Seçenekleri	Özel ölçülere göre üretim yapılabilir
Kilit Sistemi	Mıknatıslı veya mekanik kilit seçeneği
Ortalama Kullanım Ömrü	10+ yıl (Garanti Değildir. Doğru kullanım ve bakım ile)

Sürme Sineklik

(Kayarak Açılma)

Sürme sineklik, kapı ve pencerelerde yatay olarak kayarak açılıp kapanan pratik bir sineklik sistemidir.

Alüminyum çerçevesi ve dayanıklı tül yapısı sayesinde böcek ve haşerelere karşı etkili koruma sağlar. Dar alanlar için ideal olup, estetik ve kullanışlı bir çözüm sunar.



SÜRME SİNEKLİK (Kayarak Açılma)

Sürme Sineklik Genel Özellikleri

- **Kayar Sistem:** Yatay olarak raylar üzerinde kayarak açılıp kapanır, yerden tasarruf sağlar.
- **Kullanım Alanları:** Sürgülü kapılar, balkonlar, teraslar ve geniş pencere açıklıkları için uygundur.
- **Hava Sirkülasyonu:** Havanın geçişini engellemeden iç ve dış mekânlarda görüş sağlar.

Sineklik Tül Seçenekleri

- **Fiberglas Tül:** Standart sineklik tülü olup ince dokusu sayesinde hava akışını kesmeden böcek ve haşereleri engeller.
- **Polyester Tül:** Ekonomik ve dayanıklı bir seçenektir, temel koruma sağlar.
- **Pet Tül:** Özellikle kedilerin sineklik tülünü yırtmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- **Süper Çelik Tül:** Kedi ve köpeklerin tülü yırtmasını önlemek amacıyla güçlendirilmiş metal dokulu özel bir tül türüdür.
- **Alüminyum Tül:** Metal yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sağlar. Yangına karşı dirençlidir.

Özel Ölçü ve Estetik Tasarım

- Kapı, pencere ve sürgülü sistemler için ihtiyaca özel ölçülerde üretim yapılabilir. Geniş veya dar tüm alanlara uyum sağlar.
- Beyaz, antrasit, kahverengi, ahşap desen gibi çeşitli renk alternatifleri sunularak mekâna özel çözümler sağlanır.
- Yaşam alanlarını böcek ve haşerelerden korurken temiz hava akışını engellemez.

Sürme Sineklik (Kayarak Açılma) Teknik Bilgiler



SİNEKLİK SİSTEMLERİ

Ücretsiz Keşif

Eviniz veya iş yeriniz için en uygun çözümleri sunuyoruz.
Dayanıklı ve estetik **sineklik** sistemleri için
Ücretsiz keşif randevunuzu hemen alın!



Özellik	Açıklama
Kullanım Alanı	Büyük kapı ve pencere açıklıklarına uygun tasarım.
Çerçeve Malzemesi	Paslanmaya ve dış etkenlere dayanıklı alüminyum profil
Açılma/Kapanma Sistemi	Yatay olarak ray üzerinde kayarak açılıp kapanan sürgülü mekanizma
Montaj Alanı	Balkon kapıları, sürgülü pencereler, teraslar ve geniş açıklıklar
Kullanım Kolaylığı	Çift yönlü açılabilen, istenilen konumda durabilen sistem
Ray Sistemi	Paslanmaz alüminyum veya PVC ray üzerinde sessiz ve akıcı hareket
Dayanıklılık	Güneş, rüzgar, yağmur gibi dış etkenlere karşı yüksek direnç
Bakım ve Temizlik	Kolay temizlenir, bakım gerektirmez
Ölçü Seçenekleri	Özel ölçülere göre üretim yapılabilir
Kilit Sistemi	Mıknatıslı veya mekanik kilit seçeneği
Ortalama Kullanım Ömrü	10+ yıl (Garanti Değildir. Doğru kullanım ve bakım ile)



Yüksek Yapı Güvenli ve Modern Yapı Sistemleri olarak, 1999 yılından bu yana ev ve iş yerlerinizi modernleştirmek ve en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Cam, pencere, alüminyum ve otomatik tavan sistemleri alanlarında uzmanlaşan firmamız, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

SİNEKLİK SİSTEMLERİ

İletişim Bilgileri



MERKEZ

Seyyid Ömer, Köprülüzade Sk.
No:1/B, Fatih / İstanbul



İMALAT

Sultan Murat Mh. Çizmeci Sk.
No:64 B Sefaköy / İstanbul



0 212 529 38 80
0 544 154 1 444



www.yuksekyapi.com
info@yuksekyapi.com